










Banana ⇒ AC/DC ⇒ Speaker ⇒ 2,5 ⇒ 3,5 ⇒ 6,3 ⇒ Canon ⇒ RCA ⇒ TV ⇒ Scart ⇒ Computer ⇒ F ⇒ BNC ⇒ UHF ⇒ SMA









Plugs		WTY0200 wtyk bananowy skręcany plastikowy [N] - nikłowy [Z] - pozłacany	Banana plug screw type plastic [N] – Nickel plated [Z] - Gold plated
		WTY0202 wtyk bananowy metal	Banana plug metal
		WTY0203 wtyk bananowy Metal Pozłacany	Banana plug Metal Gold plated
		WTY0110 [1] - DC wtyk 2,1 x 5,5 x 14,0 mm [2] - DC wtyk 2,5 x 5,5 x 14,0 mm	[1] - DC plug 2,1 x 5,5 x 14,0 mm [2] - DC plug 2,5 x 5,5 x 14,0 mm
		WTY0113 [1] - DC wtyk 1,0 x 3,8 x 9 mm [2] - DC wtyk 1,4 x 3,5 x 9 mm	[1] - DC plug 1,0 x 3,8 x 9 mm [2] - DC plug 1,4 x 3,5 x 9 mm
		WTY0120 Wtyk sieciowy komputerowy na kabel	AC 3PIN plug (for computer cable)
		WTY0121 Wtyk sieciowy komputerowy montaż z gniazdem bezpiecznika	3 pin ICE plug With fuse holder Snap-in fuse lid Snap-in detent for mounting
		WTY0122 Wtyk sieciowy komputerowy montaż	3 pin ICE panel plug With 2 screw holes
		WTY0123 Wtyk sieciowy komputerowy montaż z przełącznikiem z gniazdem bezpiecznika	3 pin ICE plug With rocker switch fuse holder Snap-in fuse lid Snap-in detent for mounting
		WTY0234 Wtyk głośnikowy skręcany	Loudspeaker plug [1] - prosty [2] - kątowny [2C] - kątowny niebieski [2E] - kątowny żółty
		WTY0002 2,5 mm stereo wtyk plastikowy	2.5mm stereo plug plastic
		WTY0004, WTY0005 2,5 mm wtyk metal WTY0004: mono WTY0005: stereo	2.5mm plug metal WTY0004: mono WTY0005: stereo
		WTY0007, WTY0008 3,5 mm wtyk WTY0007 - mono WTY0008 - stereo WTY0008-1 - stereo kątowny	3,5 mm plug WTY0007 - mono WTY0008 - stereo WTY0008-1 - stereo angle type
		WTY0010, WTY0011 3,5 mm wtyk, metal WTY0010 - mono WTY0011 - stereo	3,5 mm metal plug WTY0010 - mono WTY0011 - stereo
		WTY0013, WTY0014 3,5 mm wtyk, metal Pozłacany WTY0013 - mono WTY0014 - stereo	3,5 mm metal plug Gold plated WTY0013 - mono WTY0014 - stereo
		WTY0016, WTY0017 6,3 mm WTY0016 - mono WTY0017 - stereo	6,3mm WTY0016 - mono WTY0017 - stereo

	WTY0019, WTY0020 6.3 mm wtyk, metal WTY0019 - mono WTY0020 - stereo 6.3 mm metal plug WTY0019 - mono WTY0020 - stereo		WTY0024, WTY0025 6.3 mm wtyk, metal, kątowny WTY0024 - mono WTY0025 - stereo 6.3 mm metal plug, angle type WTY0024 - mono WTY0025 - stereo
	WTY0026, WTY0027 6,3 mm wtyk, metal pozłacany WTY0026 - mono WTY0027 - stereo 6,3 mm metal plug gold plated WTY0026 - mono WTY0027 - stereo		WTY0030 6,3 mm wtyk mono gumowy [A] - czarny [A-HQ] - czarny HQ [B] - czerwony [C] - niebieski [D] - zielony [E] - żółty 6,3 mm mono plug rubber [A] - black [A-HQ] - black HQ [B] - red [C] - blue [D] - green [E] - yellow
	WTY0031 6,3 mm wtyk stereo gumowy [A] - czarny [B] - czerwony [C] - niebieski [D] - zielony [E] - żółty 6,3 mm stereo plug rubber [A] - black [B] - red [C] - blue [D] - green [E] - yellow		WTY0032 6,3 mm wtyk mono HQ [A] - czarny [B] - czerwony [C] - niebieski [D] - zielony [E] - żółty 6,3 mm mono plug [A] - black [B] - red [C] - blue [D] - green [E] - yellow
	WTY0036 6,3 mm wtyk mono HQ 6,3 mm mono plug		WTY0043 Wtyk męski 3-stykowy typu Canon Canon plug 3 PIN
	WTY0044 Wtyk żeński 3-stykowy typu Canon Canon jack 3 PIN		WTY0047 Wtyk męski, kątowny 3-stykowy typu Canon Canon plug 3 PIN Angle type
	WTY0048 Wtyk żeński, kątowny 3-stykowy typu Canon Canon jack 3 PIN Angle type		WTY0049 Wtyk męski 3-stykowy typu Canon Canon plug 3 PIN
	WTY0050 Wtyk żeński 3-stykowy typu Canon Canon jack 3 PIN		WTY0051 Wtyk męski pozłacany 3-stykowy typu Canon Canon plug gold plated 3 PIN
	WTY0052 Wtyk żeński pozłacany 3-stykowy typu Canon Canon jack gold plated 3 PIN		WTY0054 Wtyk męski, 3-stykowy typu Canon [A] - czarny [B] - czerwony [C] - niebieski [D] - zielony [E] - żółty Canon plug 3 PIN [A] - black [B] - red [C] - blue [D] - green [E] - yellow


Banana ⇒ AC/DC ⇒ Speaker ⇒ 2,5 ⇒ 3,5 ⇒ 6,3 ⇒ Canon ⇒ RCA ⇒ TV ⇒ Scart ⇒ Computer ⇒ F ⇒ BNC ⇒ UHF ⇒ SMA

	WTY0055 Wtyk żeński, 3-stykowy typu Canon [A] - czarny [B] - czerwony [C] - niebieski [D] - zielony [E] - żółty	Canon jack 3 PIN [A] - black [B] - red [C] - blue [D] - green [E] - yellow
	WTY0056 Wtyk męski, 3-stykowy typu Canon [A] - czarny [B] - czerwony [C] - niebieski [D] - zielony [E] - żółty	Canon plug 3 PIN [A] - black [B] - red [C] - blue [D] - green [E] - yellow
	WTY0058 Wtyk żeński SPIKON 2P - 4P	PA-jack Lockable speaker jack ASP 2-2
	WTY0098 Wtyk męski SPIKON 2P - 4P	PA-jack Lockable speaker plug ASP 2-2
	WTY0061 Wtyk RCA [A] - czarny [B] - czerwony [C] - niebieski [D] - zielony [E] - żółty [F] - biały	RCA plug [A] - black [B] - red [C] - blue [D] - green [E] - yellow [F] - white
	WTY0064 Wtyk RCA metal 2 paski	RCA plug metal 2 stripes
	WTY0066 Wtyk RCA metal 3 paski	RCA plug metal 3 stripes
	WTY0068 Wtyk RCA metal pozłacany 2 paski	RCA plug metal gold plated 2 stripes
	WTY0070 Wtyk RCA metal pozłacany 3 paski	RCA plug metal gold plated 3 stripes
	WTY0250 Wtyk antenowy prosty [N] - nikiel [Z] - pozłacany	ICE plug 9,5mm [N] - Nickel plated [Z] - gold plated
	WTY0252 Wtyk antenowy prosty	ICE plug 9,5mm
	WTY0254 Wtyk antenowy grecki	ICE plug 9,5mm
	WTY0256 Wtyk antenowy Kątowy HQ	ICE plug 9,5mm Angle type HQ
	WTY0258 Wtyk antenowy Kątowy Mały	ICE plug 9,5mm Angle type Small
	WTY0260 Wtyk antenowy Kątowy Duży	ICE plug 9,5mm Angle type Big
	WTY0262 Wtyk antenowy biało-niebieski	ICE plug 9,5mm

Banan ⇒ AC/DC ⇒ Głośnikowe ⇒ 2,5 ⇒ 3,5 ⇒ 6,3 ⇒ Canon ⇒ RCA ⇒ TV ⇒ Euro ⇒ Komputerowe ⇒ F ⇒ BNC ⇒ UHF ⇒ SMA

	WTY0266 Wtyk antenowy metal ICE plug 9,5mm metal
	WTY0271Z Wtyk antenowy metal połączony ICE plug 9,5mm metal gold plated
	WTY0608, WTY0613 Wtyk antenowy TV Średnica kabla Ø: 6,6..7,2mm TV PLUG Cable Ø: 6,6..7,2mm
	WTY0270 Wtyk symetryzatora TV plug 9,5mm
	WTY0190 Wtyk EURO-SCART Scart plug
	WTY0193 Wtyk DIN 5P DIN 5P plug
	WTY0600 Wtyk DB9 montaż DB9 plug panel mount
	WTY0604 Wtyk HDDB na kabel żeński lutowany HDDB female solder connector
	WTY0268 Wtyk antenowy metal połączony ICE plug 9,5mm metal gold plated
	WTY0607 Wtyk antenowy TV kątowny Średnica kabla Ø: 6,6..6,9mm TV PLUG ANGLE TYPE Cable Ø: 6,6..6,9mm
	WTY0612 Wtyk TV prosty Tv plug
	WTY0619 Wtyk anten TV METAL duży kątowny TV PLUG, METAL
	WTY0192 Wtyk EURO-SCART [N] - nikiel [Z] - połączony Scart plug [N] - Nickel plated [Z] - gold plated
	WTY0195N Wtyk S-VHS niklowany, 4 PIN [N-1]- 6PIN S-VHS plug Nickel plated 4 PIN [N-1]- 6PIN
	WTY0603 Wtyk HDDB na kabel męski lutowany HDDB male solder connector
	WTY0605, WTY0606 WTY0605 Obudowa wtyku HDDB plastikowa WTY0606 Obudowa wtyku HDDB metalowa WTY0605 HDDB connector housing, plastic WTY0606 HDDB connector housing, metal

Banana ⇒ AC/DC ⇒ Speaker ⇒ 2,5 ⇒ 3,5 ⇒ 6,3 ⇒ Canon ⇒ RCA ⇒ TV ⇒ Scart ⇒ Computer ⇒ F ⇒ BNC ⇒ UHF ⇒ SMA




WTY0450

Wtyk F

1-5,5mm;
2-6,5mm;
3-6,8mm;
4-7mm;
5-7,2mm;

F plug

1-5,5mm;
2-6,5mm;
3-6,8mm;
4-7mm;
5-7,2mm;



WTY0451, WTY0455

Wtyk SAT F


6.8mm
+uszczelka

WTY0455
Wtyk SAT F CU
6.8mm
+uszczelka

Sat F plug

6,8mm with
washer

WTY0455
Sat F plug CU
6,8mm with
washer




WTY0453

Wtyk SAT F

6.8mm
GOLD CU

Sat F plug,

6,8mm
GOLD CU



WTY0609, WTY0610

Wtyk SAT F kątowny

szybkosłączny

WTY0609:

Kabel Ø: 6,6..6,9mm

WTY0610:

Kabel Ø: 6,6..7,3mm

Sat f male connector

WTY0609:

Cable Ø: 6,6..6,9mm

WTY0610:

Cable Ø: 6,6..7,3mm




WTY0611

Wtyk F terminator
F terminator connector



WTY0620

Wtyk SAT F kompresyjny /
stożek+ uszczelka /
SAT F connector +
washer



WTY0474

Wtyk BNC

zaciskany

1: RG58/U

2: RG59/U

3: RG6/U

4:RG213/L

BNC male crimp


connector

1: RG58/U

2: RG59/U

3: RG6/U

4:RG213/L



WTY0476

Wtyk BNC

zaciskany

1: RG58/U

2: RG59/U

3: RG6/U


BNC male crimp

connector

1: RG58/U

2: RG59/U

3: RG6/U




WTY0482

Wtyk BNC z

odgiętką

BNC connector

twist on



WTY0495

Wtyk BNC z


odgiętką

kątowny

BNC connector

twist on

angle type



WTY0485

Wtyk N

zaciskany

[1] - H1000

[2] - H155

„N” male crimp

connector



WTY0488

Wtyk UHF-(CB) RG58

UHF-(CB) RG58 plug




WTY0489

Wtyk UHF-(CB) RG58

zaciskany

UHF-(CB) RG58 crimp

connector



WTY0280

Wtyk SMA męski

zaciskany

SMA crimp

connector



WTY0490

Wtyk UHF-(CB) RG58

kątowny

UHF-(CB) RG58 connector

angle type




WTY0598Z

Wtyk SMA H155

żeński zaciskany

SMA H155 female

crimp connector



WTY0601, WTY0602

WTY0601

Wtyk SMA RP H155

żeński zaciskany

WTY0602

Wtyk SMA RP H155

męski zaciskany

WTY0601

SMA H155 female

crimp connector

WTY0602

SMA H155 male crimp

connector