

Спецификация | Номер позиции: 780-455

Ступенчатая перемычка; с 1 до 5; изолированные; серые

www.wago.com/780-455



Данные

Электрические данные

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.



Ratings per IEC/EN

Номинальное напряжение (III/3)	400 V
Номинальное импульсное напряжение (III/3)	6 kV
Номинальный ток	24 A

Данные соединения

Распределение перемычек	с 1 на 5
-------------------------	----------

Geometrical Data

Ширина	19,5 mm / 0.768 inch
Высота	6 mm / 0.236 inch
Распределение перемычек	с 1 на 5

Material Data

Цвет	серые
Пожарная нагрузка	0,015 MJ
Вес	2,1 g

Коммерческие данные

Product Group	17 (TOP JOB installation terminal blocks)
Тип упаковки	BOX
Страна происхождения	DE
Глобальный идентификационный номер единицы товара	4044918270977
Код ТН ВЭД	85366990990

Загрузки

Documentation

Bid Text

780-455 doc - Datei	28 апр. 2017 г.	doc 24,6 kB	Загрузить
780-455 X81 - Datei	19 февр. 2019 г.	xml 3,0 kB	Загрузить

Additional Information

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

ООО WAGO Contact Rus
Ilimskaya street 5, bldg. 2
127576 Moscow
Tel.: +7 495 223-4747
Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?
Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.

Technical explanations

3 апр. 2019 г.

pdf
2,2 MB

[Загрузить](#)

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 780-455

[URL](#)

[Загрузить](#)

CAE data

ZUKEN Portal 780-455

[URL](#)

[Загрузить](#)

EPLAN Data Portal 780-455

[URL](#)

[Загрузить](#)

WSCAD Universe 780-455

[URL](#)

[Загрузить](#)

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 780-455


[URL](#)

[Загрузить](#)

Ступенчатая перемычка; с 1 до 5; изолированные; серые

Примечания по установке

Объединение



Staggered jumpers are suitable for sophisticated circuit requirements. Push jumpers down until fully inserted!



Staggered jumpers are suitable for sophisticated circuit requirements. Push jumpers down until fully inserted!

Возможны изменения. Пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей документацией по продукту!

OOO WAGO Contact Rus

Ilimskaya street 5, bldg. 2

127576 Moscow

Tel.: +7 495 223-4747

Email: Info.ru@wago.com | Web: www.wago.ru

У вас есть какие-либо вопросы по нашим продуктам?

Мы всегда рады вашим звонкам по телефону +7 (495) 223-47-47.